

# Simplicité maîtrisée, solidité intégrée

Mobilier de soin en composite  
haute performance

Pensées pour les environnements exigeants, nos  
tables et marchepieds allient hygiène irréprochable,  
résistance extrême et confort durable.

Conçus et fabriqués en France, ils sont la signature  
d'un savoir-faire technique tourné vers le bien-être.



## La table de massage fixe composite



Structure 100% composite

Parfaitement adaptée aux environnements humides : spas, thermes, thalasso.

Matériau insensible à l'eau, à la corrosion et aux produits d'entretien.

Visserie Inox 316L : haute résistance

Charge utile : jusqu'à 200 kg



Confort et ergonomie

Matelas adapté aux soins prolongés (sur commande).

Repose-bras, poignées intégrées, trou d'évacuation.

Surface antidérapante pour maintenir le matelas.



Hygiène & entretien

Finition topcoat sanitaire : non poreuse, facile à nettoyer, prévue pour les pièces immergées.

Conçue pour un usage intensif sans compromis.

**SYMBIO**



## La table de massage mobile composite

**S** Robustesse composite & liberté de mouvement

Structure résistante 100 % composite, pensée pour une mobilité quotidienne dans les milieux humides.

Matériau insensible à l'eau, à la corrosion et aux produits d'entretien.

Piètement renforcé avec visserie Inox 316L.

Charge utile jusqu'à 200 kg.

**S** Modularité & précision du geste

Système manuel de réglage indépendant à l'avant et à l'arrière pour s'adapter à chaque soin et chaque morphologie.

Confort d'usage optimisé avec repose-bras intégrés, poignées de redressement, et surface antidérapante pour maintien du matelas.

Matelas ergonomique disponible sur demande.

**S** Hygiène optimale & entretien simplifié

Revêtement topcoat sanitaire, non poreux et lisse, spécialement conçu pour les zones humides et les nettoyages fréquents.

Aucune zone de rétention, entretien rapide et sécurisé.

Idéale pour un usage intensif en environnement professionnel exigeant.

**SYMBIO**



## Table composite & inox

S Structure hybride, résistance accrue

Piètement en inox 316L et plateau en composite hautes performances.

Parfaitement adaptée aux environnements humides et aux lieux à usage intensif.

Matériaux insensibles à la corrosion, à l'eau et aux produits d'entretien.

S Stabilité & durabilité

Conception robuste pour un usage quotidien : stabilité renforcée, visserie inox, surface non poreuse facile à nettoyer.

Une table pensée pour durer, même dans les conditions les plus exigeantes.

S Design sobre & professionnel

Une ligne épurée et affirmée, qui s'intègre aussi bien dans un spa que dans une zone de soins technique.

Esthétique fonctionnelle, finitions soignées, et gabarit optimisé pour l'accueil des patients.

# Le marchepied



## S Solidité & sécurité

Tissus techniques en fibre de verre + âme PVC.  
Haute résistance.

Charge maximale  
200 kg.

Revêtement  
antidérapant testé,  
même sur sol  
mouillé.

## S Accessibilité optimisée

Poignées intégrées ou en option, pour une préhension équilibrée.

Bande de chant en caoutchouc pour limiter l'usure des frottements avec le sol.

**SYMBIO**



## Une fabrication locale, un savoir-faire maîtrisé

Tous nos équipements sont conçus et fabriqués dans notre atelier français, à taille humaine.

Nous assurons un haut niveau de contrôle qualité, d'agilité de production, et de personnalisation selon vos usages.

## Symbio peut aller plus loin...

Pour les établissements engagés, nous proposons sur demande des versions intégrant des matériaux biosourcés (fibres naturelles, résines recyclables).

Un choix responsable, pensé projet par projet.



**SYMBIO**

# Récapitulatif technique

Produit	Matériau principal	Charge utile	Résistance à l'humidité	Finition hygiénique	Accessoires inclus	Particularité
Table fixe	Composite + inox	200 kg	✓	Topcoat sanitaire	Repose-bras, poignées, trou d'évacuation	Position fixe
Table mobile	Composite technique	200 kg	✓	Topcoat sanitaire	Repose-bras, poignées, trou d'évacuation	Réglage hauteur avant/arrière
Table composite & inox	Composite + inox	200 kg	✓	Topcoat sanitaire	-	Position fixe
Marchepied	Composite technique	200 kg	✓	Antidérapant	Poignées, bande de chant	-





Contactez-nous pour un devis  
ou une étude sur mesure

[contact@symbio-composites.fr](mailto:contact@symbio-composites.fr)  
05 46 84 92 57

**SYMBIO**